

# ergoform



## SERIE 23

MOD. 2308 CA

### SILLAS DIRECTIVAS

MOD. 2308 CS, 2308 CA

# CARACTERÍSTICAS

SILLAS DIRECTIVAS -  
2308 CS, 2308 CA



ASIENTO Y RESPALDO DE  
POLIURETANO, TAPIZADOS  
EN TELA

SILLA GIRATORIA

CODERAS AJUSTABLES

PALANCAS DE  
RECLINACIÓN DE  
RESPALDO Y AJUSTE  
DE ALTURA DE  
ASIENTO

BASE DE 5 ANCLAS  
CON REGATONES



# SILLAS DIRECTIVAS

## ERGOFORM 2308 CS, 2308 CA



### FICHA TÉCNICA

Sillón giratorio, de respaldo alto con pistón de ajuste neumático de altura, mecanismo de reclinación tipo basculante, acojinados de asiento y respaldo de poliuretano, coderas, base 5 brazos con rodajas para alfombra, tapizado en tela.

## 2308 CS, 2308 CA

|  |  |                |                |
|--|--|----------------|----------------|
| <b>Asiento y respaldo</b>                        | Doble concha de multiplay moldeado de madera de 18 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.   |                |                |
| <b>Acojinados</b>                                | Espumas de poliuretano moldeado (PUR), libre de CFC. Con densidad de 70 kg/m <sup>3</sup> .  |                |                |
| <b>Tela</b>                                      | 100% Poliéster.  |                |                |
| <b>Piel (opcional)</b>                           | Piel genuina colección Dollaro.  |                |                |
| <b>Piel-Curpiel (opcional, solo color negro)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asiento y respaldo 100% piel genuina colección Dollaro.</li><li>• Forro de concha: Curpiel.</li></ul>  |                |                |
| <b>Pistón de ajuste neumático</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rango de ajuste de altura de 9 cm efectivo.</li><li>• Tubo guía de Ø 5 cm, negro.</li><li>• Carga neumática 400 N.</li><li>• Clase 3</li></ul>   |                |                |
| <b>Mecanismo</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acero 3 mm Cal. 11</li><li>• Ajuste neumático de altura por palanca.</li><li>• Ajuste de tensión de reclinación por perilla.</li><li>• Bloqueo de reclinación por palanca.</li><li>• Pintura epóxica horneada negra.</li></ul> |                |                |
| <b>Coderas</b>                                   | Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de una sola pieza. CS, CA (6 mm).  |                |                |
| <b>Base</b>                                      | Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro, de 5 brazos Ø 64 cm (25"), reforzada con cinturón de acero.  |                |                |
| <b>Rodajas</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm.</li><li>• Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).</li></ul>                       |                |                |
| <b>Mantenimiento</b>                             | Libre de mantenimiento.  |                |                |
| <b>Refacciones</b>                               | Lista de repuestos.  |                |                |
| <b>Garantía</b>                                  | 5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.  |                |                |
|  | <b>2308</b>  | <b>2308 CA</b> | <b>2308 CS</b> |
| <b>Altura de asiento al piso: Mínimo</b>         |  | 43 cm          |                |
| <b>Máximo</b>                                    |  | 53 cm          |                |
| <b>Profundidad del asiento</b>                   |  | 45 cm          |                |
| <b>Ancho del asiento</b>                         |  | 50 cm          |                |
| <b>Altura del respaldo</b>                       |  | 61 cm          |                |
| <b>Ancho del respaldo</b>                        |  | 48 cm          |                |
| <b>Diámetro de la base</b>                       |  | 64 cm          |                |
| <b>Claro entre coderas</b>                       | -  | 48 cm          | 52 cm          |
| <b>Peso: (kg)</b>                                | 17   | 18             | 19             |

\* Peso máximo recomendado 120 kg

# SILLAS DIRECTIVAS

ERGOFORM 2308 CS, 2308 CA



## MODELOS

### 2308 CS



### 2308 CA



Disponibile en más de 36 colores