

# ergoform



## SERIE 28

MOD. 2870 C

**SILLAS  
ALTA DIRECCIÓN**

# CARACTERÍSTICAS

SILLAS ALTA DIRECCIÓN -  
2870 C



RESPALDO Y  
ASIENTO TAPIZADO  
EN PIEL/CURPIEL

SILLA GIRATORIA

CODERAS  
FIJAS

PALANCAS DE  
RECLINACIÓN DE  
RESPALDO Y AJUSTE  
DE ALTURA DE  
ASIENTO

BASE DE 5 ANCLAS  
CON REGATONES



# SILLAS ALTA DIRECCIÓN

## ERGOFORM 2870 C



### FICHA TÉCNICA

Silla giratoria con respaldo medio, pistón neumático de ajuste de altura, coderas, base 5 brazos, con rodajas de alfombra.

## 2870 C

<b>Asiento y respaldo</b>	Piel/Curpiel.
<b>Estructura de respaldo</b>	Polipropileno (PP) negro.
<b>Pistón de ajuste neumático</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rango de ajuste de altura de 9 cm efectivo.</li><li>• Tubo guía de Ø 5 cm, negro.</li><li>• Carga neumática 400 N.</li><li>• Clase 3</li></ul>
<b>Mecanismo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste de altura por palanca.</li><li>• Pintura epóxica horneada negra.</li></ul>
<b>Base</b>	De araña: Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 brazos Ø 70 cm (27.5").
<b>Coderas</b>	Aluminio pulido.
<b>Rodajas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado para alfombra ø 65 mm.</li><li>• Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro ø 65 mm (opcionales).</li></ul>
<b>Mantenimiento</b>	Libre de mantenimiento.
<b>Refacciones</b>	Lista de repuestos.
<b>Garantía</b>	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.
	<b>2870 C</b>
<b>Altura de asiento al piso: Mínimo</b>	42 cm
<b>Máximo</b>	51 cm
<b>Profundidad del asiento</b>	43 cm
<b>Ancho del asiento</b>	49 cm
<b>Altura del respaldo</b>	60 cm
<b>Ancho del respaldo</b>	47 cm
<b>Diámetro de la base</b>	70 cm (27.5")
<b>Claro entre coderas</b>	48 cm
<b>Peso: (kg)</b>	9

\* Peso máximo recomendado 120 kg

# SILLAS ALTA DIRECCIÓN

ERGOFORM 2870 C



## MODELOS



Disponible en color negro