

ergoform



SERIE 19

MOD. 1902 A ESD

**BANCOS
INDUSTRIALES (ESD)**

MOD. 1902 ESD, 1902 A ESD

CARACTERÍSTICAS

BANCOS INDUSTRIALES ALTO O BAJO - 1902 A ESD



ASIENTO DE
POLIURETANO ESD

BANCO GIRATORIO

AJUSTE NEUMÁTICO
DE ALTURA

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 ANCLAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR
VERSIÓN ESD



FICHA TÉCNICA

Banco giratorio, asiento redondo de poliuretano piel integral, mecanismo de ajuste neumático de altura, base de 5 brazos con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelo alto "A".

1902/1902 A ESD (DISIPATIVA)

Asiento	MDF de 12 mm de espesor con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR) conductivo ESD. Con densidad de 70 kg/m ³ .	
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none"> • Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1902* A) cromado. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1902*) cromado. • Tubo guía de Ø 5 cm. • Carga neumática 300 N. • Clase 3 	
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste neumático de altura por arillo. • Pintura epóxica negra. • Placa de acero 3.5 mm (cal. 10). 	
Base	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 brazos Ø 62 cm (24 1/2").* 	
Aro descansapiés: 1900 A	<ul style="list-style-type: none"> • Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) (ESD*). 	
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none"> • Regatones de aluminio ESD*. • Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado para piso duro ESD* ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de aluminio para piso duro ESD* ø 50 mm (opcionales). 	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	10 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra. Rodajas de copolímero negro ESD 2 años (1 turno de 8 horas por día).	
	1902 A ESD	1902 ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo	55 cm	41 cm
Máximo	81 cm	52 cm
Rango de ajuste descansapiés	26 cm	-
Diámetro del asiento	35 cm	
Diámetro de la base	64 cm	
Peso: (kg)	8.5	7

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10⁻⁹ OHM)

* Certificado ANSI/ESD S20.20 2021 / ESD STM 12.1 - 2019

* Peso máximo recomendado 120 kg

BANCO ERGOFORM 1902/1902 A ESD



MODELOS

1902 ESD



1902 A ESD



Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

