

ergoform



SERIE 19

MOD. 1918 A ESD

**BANCOS
INDUSTRIALES**

CARACTERÍSTICAS

BANCOS INDUSTRIALES - 1918 A ESD



ASIENTO DE POLIURETANO ESD

AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO

BANCO GIRATORIO

AJUSTE DE INCLINACION DE ASIENTO

ARO DESCANSAPIES OPCIONAL

BASE DE 5 ANCLAS CON REGATONES O RODAJAS, A ELEGIR VERSIÓN ESD



BANCO ERGOFORM 1918 A ESD



FICHA TÉCNICA

Banco giratorio, asiento de poliuretano piel integral, mecanismo de reclinación de asiento, ajuste neumático de altura, base de 5 brazos con regatones.

1918 A ESD

Asiento	Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none">• Rango de ajuste de altura 26 cm efectivo (1918 A Cromado).• Tubo guía de \varnothing 5 cm.• Carga neumática 300 N.• Clase 3.
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none">• Acero de 2.9 mm (cal. 11).• Ajuste neumático de altura por palanca.• Ajuste de reclinación de 14° al frente en asiento por palanca.• Pintura epóxica negra horneada.
Base	Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 brazos de 62 cm \varnothing (24 1/2").*
Regatones	Regatones de aluminio ESD.
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	10 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.
	1918 A
Altura de asiento al piso: Mínimo	56 cm
Máximo	82 cm
Profundidad del asiento	31 cm
Ancho del asiento	39 cm
Diámetro de la base	62 cm
Peso: (kg)	9

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)

* Certificado ANSI/ESD S20.20 2021 / ESD STM12.1 -2019

* Peso máximo recomendado 120 kg

BANCO ERGOFORM 1918 A ESD



MODELOS

1918 A ESD



Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

