ERGOFORM®

DE LA FUNCIÓN NACE LA FORMA

CATÁLOGO

2020

En Ergoform estamos convencidos de que la ergonomía es parte vital de la salud, la productividad y la comodidad.

Con más de 30 años y una fuerte influencia alemana, moldeamos y perfeccionamos continuamente nuestros procesos para crear sillas durables, cómodas, que promueven una postura saludable y con ello impulsan la productividad en el entorno laboral.

Conocemos la evolución y demandas del mercado industrial: garantizar la eficiencia, aprovechar al máximo el espacio, cumplir con las reglas de seguridad y por supuesto, resistir el uso constante.

Buscamos que ese confort, calidad y diseño este presente en cada producto, por ello ponemos gran atención en que nuestros modelos de oficina también cumplan con estos requisitos. Cuidamos los detalles en ajuste y soporte, para salud y postura en el desarrollo diario de nuestros usuarios.

Al ensamblar nuestras sillas y bancos, ofrecemos durabilidad y garantía por 5 años en contra de defectos materiales y/o mano de obra. Adicional a esto garantizamos la existencia de refacciones durante 5 años más.

Una silla Ergoform es una inversión que sin duda verás reflejada en el rendimiento de tu equipo de trabajo.

2498 C

2498 C

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Reclinación tipo rodilla
- Bloqueo de reclinación en 5 posiciones
- Ajuste de tensión de reclinación
- Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- Coderas de aluminio pulido y poliuretano
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio

2490 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Reclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier posición
- Bloqueo de reclinación en cualquier posición
- Ajuste de tensión de reclinación
- Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- **Base de aluminio pulido opcional**
- **Soporte lumbar ajustable opcional**

2480 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Reclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier posición
- Bloqueo de reclinación en cualquier posición
- Ajuste de tensión de reclinación
- Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- **Base de aluminio pulido opcional**
- **Soporte lumbar ajustable opcional**

Altura ajustable

Mecanismo

2670 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Bloqueo de reclinación
- Coderas ajustables de poliuretano suave
- Respaldo en malla color negro
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio

2690 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Mecanismo autoajustable en tensión de reclinación
- Mecanismo con ajuste de profundidad en asiento
- Bloqueo de reclinación en 5 posiciones
- Dispositivo de seguridad contra “disparo”
- Coderas ajustables de poliuretano suave
- Respaldo en malla color negro
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- **Soporte lumbar ajustable opcional**

Ajuste de profundidad

Mecanismo

2690 CA RL

NET SIT

NET SIT

2600 CA

Codera Giratoria

Ajuste profundidad asiento

Mecanismo tipo Knee tilt syncro

Ajuste de altura

2600 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Ajuste de tensión de reclinación
- Reclinación tipo rodilla sincronizada
- Bloqueo de reclinación en cualquier posición
- Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Respaldo en tela de malla color negro
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- **Base de aluminio pulido opcional**
- **Ajuste de profundidad de asiento opcional**

Coderas CS

Coderas CB

2630 CB

- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Respaldo en tela de malla color negro
- Base tubular de trineo de 1” Ø calibre 14

2635 CA WHITE BLACK

2635 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Respaldo de malla
- Tela asiento especial c/retardante a la flama y antihongos
- Asiento y respaldo reclinable sincronizado
- Ajuste de tensión de reclinación
- Bloqueo de reclinación en cualquier posición
- Coderas ajustables de polipropileno con pad negro
- Base de 5 anclas de aluminio pulido
- Rodajas de 6 cms

GREEN BLACK

WHITE GRAY

BLACK BLACK

2660 CA CAB

2660 CA CAB

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Respaldo y cabecera en malla
- Respaldo con soporte lumbar
- Cabecera ajustable en ángulo y altura
- Mecanismo Synchro, asiento y respaldo reclinable con bloqueo en 3 posiciones
- Ajuste de tensión de reclinación
- Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- Coderas ajustables
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio

Cabecera

Ajuste de altura

2870 C

- Giratoria con respaldo alto y ajuste neumático de altura de asiento
- Coderas de aluminio pulido
- Estructura de polipropileno negro
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Reclinación libre

Mecanismo

2870 C

STUDIO SIT

2880 C

2880 C

- Giratoria con respaldo alto y ajuste neumático de altura de asiento
- Coderas de aluminio pulido
- Estructura de polipropileno negro
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Reclinación libre

Mecanismo

Mecanismo

2860 C

- Giratoria con respaldo medio
- Ajuste neumático de altura
- Coderas de aluminio y estructura en polipropileno negro
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Reclinación libre

2160

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Ajuste de reclinación por palanca
- Ajuste de altura de respaldo por perilla
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Aro descansapies ajustable en altura (2160-A)
- **Base de aluminio pulido opcional**

Aro descansapies

Mecanismo

2165

- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Base tubular de trineo de 1” Ø calibre 14

Coderas CS

Coderas CB

2110 CA

2110 CB

2110

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Ajuste de reclinación por palanca
- Ajuste de altura de respaldo por perilla
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Aro descansapies ajustable en altura (2110 A)
- **Base de aluminio pulido opcional**
- **Soporte lumbar ajustable opcional**

Mecanismo

2120

- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Base tubular de trineo de 1" Ø calibre 14

2120 CB

2120 CS

MAXI SIT

2307 CA

2308 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Reclinación de asiento y respaldo
- Bloqueo de reclinación en posición “cero”
- Ajuste de tensión de reclinación
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- **Base de aluminio pulido opcional**
- **Soporte lumbar ajustable opcional**

Mecanismo

2370 CS

2380 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Reclinación tipo rodilla de asiento y respaldo
- Bloqueo de reclinación en posición “cero”
- Ajuste de tensión de reclinación
- Bloqueo de reclinación
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- **Base de aluminio pulido opcional**
- **Soporte lumbar ajustable opcional**

Mecanismo

2101

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Ajuste de reclinación por palanca
- Ajuste de altura de respaldo por perilla
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Aro descansapies ajustable en altura (2101-A)

Mecanismo

Aro descansapies

2105

- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Base tubular de trineo de 1” Ø calibre 14

Coderas CS

Coderas CB

Ajuste de altura

Codera Giratoria

2170 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Respaldo con ajuste de altura y bloqueo de reclinación
- Ajuste de tensión de reclinación
- Coderas ajustables
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio

2141 - 2151

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Ajuste de reclinación de respaldo
- Ajuste de altura de respaldo
- Ajuste de tensión de reclinación
- Bloqueo de reclinación en cualquier posición
- Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- **Base de aluminio pulido opcional**
- **Soporte lumbar ajustable opcional**
- **Ajuste de profundidad asiento opcional**

Coderas CB

2141 CS

Ajuste de altura

Ajuste profundidad asiento

Soporte lumbar ajustable

2151 CA

5000

- Silla de visita
- Base tubular negra
- Asiento y respaldo de polipropileno

5010 C

- Silla de visita
- Base tubular negra
- Respaldo en polipropileno
- Asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela

5020 C

- Silla de visita
- Base tubular negra
- Asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizado en tela

5040

- Silla de visita
- Base tubular cromada
- Asiento y respaldo en polipropileno

5030C

- Silla de visita
- Base tubular cromada
- Respaldo en malla y asiento tapizado

4000

- Silla de visita
- Base tubular cromada
- Asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela
- Respaldo en polipropileno

2350 CS

- Silla giratoria
- Acojinados de poliuretano moldeados y tapizados
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio

2360

- Silla de visita
- Base tubular negra
- Asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizado en tela.

2360 CS

- Silla de visita
- Base tubular negra
- Asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizado en tela.

4003

- Banca de tres plazas (opcional de dos plazas 4002)
- Respaldo de polipropileno
- Acojinado de asiento con espuma de poliuretano
- Niveladores de polipropileno ajustables

5002

- Banca de dos plazas (opcional de tres plazas 5003)
- Asiento y respaldo de polipropileno
- Niveladores de polipropileno ajustables
- Coderas opcionales
- **Tapiz asiento y respaldo opcional**

6003

- Banca de tres plazas (opcional de dos plazas 6002)
- Acojinados de asiento y respaldo moldeados con espuma de poliuretano
- Niveladores de polipropileno ajustables

7003

- Banca de tres plazas (opcional de dos plazas 7002)
- Asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Niveladores de polipropileno ajustables
- **Asientos gris, negro o blanco, combinables o en un solo color**

Asientos blanco

Asientos negro

MEDIDAS

Modelo	Altura Máx/Mín	Ancho	Profundidad	Claro entre coderas	Diámetro de base	Rango ajuste aro descansapies	Altura Máx/Mín	Ancho	Alto	Largo total
	ASIENTO						RESPALDO			
TOP SIT										
2480	53-44	50	46	48	70	*	*	48	58	*
2490	55-46	50	44	48	70	*	*	43	56	*
2498	59-50	52	50	50	70	*	*	50	70	*
NET SIT										
2600	54-45	46	44	49	64	*	*	44	47	*
2630	48	46	44	47	*	*	*	44	48	*
2635	41-51	49	45	50	66	*	*	42	47	*
2660	56-47	48	48	46	70	*	*	46	50	*
2670	55-46	46	45	49	70	*	*	43	51	*
2690	54.5-45.5	45	51-46	48	70	*	*	44.5	57	*
STUDIO SIT										
2860	52-42	48	43	48	70	*	*	47	44	*
2870	51-42	49	43	48	70	*	*	47	60	*
2880	52-42	48	45	48	70	*	*	46	61	*
ECO SIT										
2110	55-44	46	43	48	64	*	50-40	42	40	*
2110 A	84-58	46	43	*	64	26	50-40	42	40	*
2120	48	46	44	48	*	*	*	42	45	*
2160	55-44	46	46	49	64	*	57-47	43	47	*
2160 A	82-58	46	46	*	64	26	57-47	43	47	*
2165	45	47	47	49	*	*	*	43	54	*
MAXI SIT										
2307	52-43	50	46	52	64	*	*	48	42	*
2308	53-43	50	45	52	64	*	*	48	61	*
2370	56-47	50	46	52	64	*	*	48	42	*
2380	57-48	50	45	52	64	*	*	48	61	*
NEO SIT										
2101	55-44	46	43	48	64	*	42-30	43	30	*
2101 A	84-58	46	43	48	64	26	42-30	43	30	*
2105	48	46	43	48	*	*	*	43	38	
OPTI SIT										
2141	54-45	46	44	49	64	*	48-41	40	41	*
2151	54-45	46	44	49	64	*	58-51	46	51	*
2170	54-45	47	48	43	70	*	63-56	44	56	*
MULTI SIT										
2350	48	50	46	52	64	*	*	48	44	*
2360	47	50	46	52	*	*	*	48	42	*
4000	45	47	47	46	*	*	*	49	41	*
5000	45	46	43	50	*	*	*	46	46	*
5010	46	47	43	50	*	*	*	46	32	*
5020	46	47	42	*	*	*	*	46	34	*
5030	44	46	48	*	*	*	*	45	36	*
5040	45	46	48	51	*	*	*	44	36	*
4002	51	47	48	46	*	*	*	49	39	104
4003	51	47	48	46	*	*	*	49	39	164
5002	45	46	43	50	*	*	*	46	35	104
5003	45	46	43	50	*	*	*	46	35	156
6002	54	50	46	*	*	*	*	48	42	108
6003	54	50	46	*	*	*	*	48	42	150
7002	46	45	42	*	*	*	*	45	46	102
7003	46	45	42	*	*	*	*	45	45	150

Todas las medidas en cm.

ERGOFORM

ERG 02/20

www.ergoform.com.mx

Facebook/ergoformmexico
Instagram/ @ergoform_mexico

Fotografías de carácter ilustrativo.
Nos reservamos el derecho de mejoras y/o modificaciones.

ERGOFORM® es una marca registrada.