Silla ERGOFORM 2600 Net - Sit



Silla giratoria con pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo tipo rodilla (Knee Tilt Syncro), acojinado de asiento tapizado en tela y respaldo con estructura de poliamida, tapizado en malla negra, coderas ajustables, base de 5 brazos con rodajas para alfombra.

	2600 Net - Sit				
Asiento:	Multiplay de madera moldeada de 9 capas, de 12 mm de espesor. Con tuercas de acero dentadas.				
Acojinado de asiento:	Espuma moldeada de poliuretano moldeado (PUR), con densidad de 70 kg/m³ libre de CFC.				
Cubierta asiento:	Polipropileno (PP) negro.				
Respaldo:	Estructura de poliamida.				
Tela de asiento Malla de respaldo:	100% Poliéster.				
Pistón de ajuste neumático:	 Rango de ajuste de altura 9 cm efectivo. Tubo guía ø 5 cm negro. Carga neumática 400 N. Clase 3. 				
Mecanismo:	 Ajuste neumático de altura por manija. Ajuste de reclinación de respaldo por perilla. Perilla para regular tensión. Bloqueo de reclinación por perilla. Dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo. Pintura negra epoxica horneada negra. 				
Plato de ajuste de profundidad:	Ajuste de profundidad de asiento en 5 cm.				
Coderas ajustables:	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de 6 mm.Giratoria en 3 posiciones.Rango de ajuste de altura 10 cm.				
Base:	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 brazos, ø 64 cm (25"). Reforzada con cinturón de acero.				
Rodajas:	 Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra. Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno (opcionales). 				
Mantenimiento:	Libre de mantenimiento.				
Refacciones:	Lista de repuestos.				
Garantía:	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.				

Silla ERGOFORM 2600 Net - Sit



Todas las medidas en cm.	2600	CA	CS	PD	CAPD	CSPD		
Altura asiento al piso: Min	45			44				
Max	54			53				
Profundidad del asiento:	44			44 - 49				
Ancho del asiento:	46							
Altura del respaldo:	47			43				
Ancho de respaldo:	44							
Diametro de la base:	64							
Claro entre coderas:	-	44	49	-	44	49		
Peso: (Kilos)	14	16	17	16	18	19		

^{*} Peso máximo recomendado 120 kilos por plaza.

